


Bestimmungsschlüssel für Laubbäume und Sträucher im Winterzustand - Teil 1

Es wurden nur die häufigsten, bei uns im Laubwald und in Gärten vorkommenden Bäume und Sträucher berücksichtigt.

Bei der Bestimmung sollten immer mehrere Zweige betrachtet werden, da die typischen Merkmale in einzelnen Fällen nicht immer zutreffen.



Bestimmungsschlüssel für Laubbäume und Sträucher im Winterzustand - Teil 2

Es wurden nur die häufigsten, bei uns im Laubwald und in Gärten vorkommenden Bäume und Sträucher berücksichtigt.

Bei der Bestimmung sollten immer mehrere Zweige betrachtet werden, da die typischen Merkmale in einzelnen Fällen nicht immer zutreffen.

START

Knospen ± gegenständig

Roter Hartriegel
Cornus sanguinea

Knospen ohne Schuppen, Färbung ist im Schatten weniger deutlich



Besondere Anpassungen von Knospen:


klebrig: Harze verhindern ein Abfressen durch Tiere, einen Befall mit Pilzen und minimieren die Verdunstung.

behaart: Behaarung verhindert Verdunstung, isoliert etwas vor Kälte und schützt vor starker Sonneneinstrahlung.

rot: Die oftmals rötliche Farbe (Schutzpigmente) der Knospen schützt die Blattanlagen vor UV-Strahlung.

WIP S De

wildwuchs





Botanischer Garten
Johannes Gutenberg-Universität Mainz



Herausgeber:

Grüne Schule im Botanischen Garten der Johannes Gutenberg-Universität Mainz
im Rahmen des Projekts Wildpflanzenschutz Deutschland II (WIPs-De)

Quelle:

Krüger, M.: Schnellbestimmungsschlüssel für ausgesuchte Laubbäume und Sträucher im Winterzustand, Nawi-Verlag.
PDF unter http://downloads.nawi-verlag.de/Bestimmungsschluesel_Knospen.pdf

Gestaltung:

Elisabeth Schröder



wildwuchs@uni-mainz.de



wildwuchs.wips



wildwuchs.uni-mainz.de



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und nukleare Sicherheit



Gefördert im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz
mit Mitteln des Bundesumweltministeriums.